



CLIC-4-WAPP : MESURER LA PROPRETÉ PUBLIQUE

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Version de juin 2025

Service public de Wallonie
agriculture ressources naturelles environnement
Département du Sol et des Déchets

Table des matières

	Glossaire.....	3
I.	Objet du document	5
II.	Objectifs de l'outil de mesure de la propreté publique	6
III.	Réalisation des mesures de propreté	7
III.1.	Quelles nuisances recenser ?.....	7
III.2.	Quand et à quelle fréquence faire la mesure ?	9
III.3.	Principales étapes	9
III.3.1.	Etape 1 - Sélection des zones de mesure.....	9
III.3.2.	Etape 2 - Elaboration du plan d'échantillonnage et envoi au SPW pour validation.....	13
III.3.3.	Etape 3 - Réalisation du recensement sur le terrain	17
III.3.4.	Calcul du score de malpropreté d'un tronçon.....	25
III.3.5.	Tableau de bord Clic-4-WaPP	26
IV.	Annexes.....	28
IV.1.	Proposition de décision du Collège communal	28
IV.2.	Typologie des communes	29
IV.3.	Tableau à imprimer pour le recensement	33
IV.4.	Quelques exemples de nuisances et comment les prendre en compte	35

Glossaire¹

- **Affichage sauvage** : collage de flyers, d'autocollants, d'affiches à des endroits non-réglementaires ou de manière non-réglementaire ;
- **Campagne de mesures** : ensemble des recensements des zones de mesure de la commune à un moment donné ;
- **Déchets de construction** : déchets dont l'origine est la construction, la rénovation et la démolition de bâtiments et d'infrastructures et qui ne constituent pas un dépôt clandestin selon la définition présentée ci-après ;
- **Déchet sauvage** : tout déchet individuel abandonné, rejeté sur la voie publique, dans la nature ou déposé en dehors des emplacements de collecte de déchets autorisés à cet effet par l'autorité compétente ou sans respecter les dispositions du décret et ses mesures d'exécution ;
- **Dépôt clandestin** : accumulation de déchets encombrants (un encombrant est un déchet non organique trop grand et/ou trop lourd pour entrer dans un sac poubelle de 60L ou un conteneur standardisé pour autant que son poids soit inférieur à 50 kg et d'une taille inférieure à 2m*1,5m), de déchets sauvages ou de contenants de déchets sauvages abandonnés suite à un acte prémédité consécutif soit à la volonté d'éviter une taxe ou de ne pas utiliser les sacs payants soit à l'ignorance des filières de valorisation ou d'élimination existantes ;
- **Délabrement** : bâtiments non habitables ou équipements/bâtiments en état de négligence telle qu'ils induisent de la malpropreté et génèrent, ont généré, ou vont générer un déchet ;
Ex. : Si le trottoir est propre mais que les pavés sont déchaussés : problème de sécurité (non comptabilisé dans le recensement). Si le délabrement de certains équipements implique une accumulation de déchets : problème de malpropreté (à comptabiliser dans le recensement).
- **Graffiti/tag** : tags, signatures et art-graffiti sur des lieux non-réglementaires ;
- **Plan d'échantillonnage** : ensemble des zones de mesure sélectionnées pour le recensement ;
- **Poubelle domestique non-collectée** : sac/bac/conteneur de déchets qui est sorti de manière non-réglementaire, que ce soit au mauvais moment ou dans le mauvais contenant (mauvais sac, bac ou conteneur), ou qui a été refusé en raison d'un mauvais tri ;
- **Poubelle publique débordante** : poubelle de la commune autour de laquelle il y a des déchets ;
- **Recensement** : action de comptage des nuisances à un moment donné sur une zone de mesure donnée ;

¹ Source : Etudes menées par l'Office wallon des déchets et Guide d'utilisation de l'outil de mesure de la propreté de la Flandre « Vorming voor gemeentes en afvalintercommunales (2012) », Indevuilbak.

- **Rigoles/avaloirs bouchés** : rigoles/avaloirs bouchés, par des feuilles, de la boue, des mauvaises herbes, ou d'autres objets (hors déchets sauvages, catégorie reprise dans déchets sauvages) ;
- **Souillure adhérente** : tache sur le sol de la taille minimum d'une feuille de papier A5 (demi-feuille A4) qui adhère au sol et qui ne s'efface pas avec le nettoyage classique utilisé pour le type de sol concerné ;
- **Soupirail encombré** : soupirail de cave encombré à l'extérieur par des feuilles, de la boue, des mauvaises herbes, ou d'autres objets (hors déchets sauvages, catégorie reprise dans déchets sauvages) ;
- **Tronçon de mesures** : zone qui sert d'échantillon, donc sur laquelle les nuisances sont recensées. On parcourt le tronçon appelé « tronçon à parcourir ».

I. Objet du document

Ce document contient le protocole et les règles à suivre pour :

- 1° Mesurer l'état général de la propreté sur un territoire ;
- 2° Mesurer l'état de propreté à un moment précis, à un endroit précis et concernant une ou plusieurs nuisances particulières.

1° Mesurer l'état général de la propreté sur un territoire

Le document vise à guider les communes dans l'utilisation de l'outil de mesures de la propreté publique mis à disposition par le Service public de Wallonie. Cet outil constitue un outil de gestion de la propreté pour les communes, et également, pour la Wallonie, un moyen d'évaluation de la propreté sur son territoire.

L'outil de mesure de la propreté publique comprend :

1. Un protocole, accompagné des règles de mesure à respecter, dénommé « Clic-4-WaPP : Mesurer la propreté publique. Guide de l'utilisateur » (ce document) ;
2. Une application en ligne permettant d'encoder les mesures.

Ainsi le protocole détermine :

1. Le type de nuisances à recenser ;
2. Les périodes de mesure ;
 - Les lieux concernés par le recensement ;
 - La méthode pour sélectionner les zones de mesure ;
3. La méthode pour sélectionner les zones de mesure ; L'encodage des mesures dans l'application en ligne.

Il est destiné aux communes wallonnes qui s'engagent à réaliser quatre campagnes trimestrielles de mesure de la propreté publique.

L'application de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022² relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de gestion de la propreté publique permet, aux communes qui le souhaitent, de bénéficier (entre autres) d'une subvention de 1.000 euros relative à la réalisation de quatre campagnes de mesures de la propreté publique étalées sur un an.

2° Mesurer l'état de la propreté à un moment précis, à un endroit précis et concernant une ou plusieurs nuisances particulières

Ce document est également destiné à toutes communes qui souhaitent mesurer l'impact d'une action (ex. : une campagne de sensibilisation à la propreté publique) ou d'une nuisance particulière (ex. : une campagne de sensibilisation au jet de mégot par terre) dans un ou plusieurs lieu(x) donné(s) (ex. : une campagne de sensibilisation au jet de mégot dans les quartiers commerçants) en effectuant des mesures avant, pendant et après l'action sur un ou plusieurs tronçon(s) Clic-4-WaPP facultatif(s).

Pour toutes questions, contactez alisa.aerts@spw.wallonie.be. Bonne lecture !

Le Service public de Wallonie (SPW)

² <https://wallex.wallonie.be/eli/arrete/2022/11/24/2023040161>

II. Objectifs de l'outil de mesure de la propreté publique

A l'échelle locale, les objectifs de l'outil de mesure de la propreté pour les communes sont de :

- Suivre l'évolution globale de la propreté sur leur territoire et mesurer l'impact de l'ensemble de leurs actions de propreté ;
- Evaluer les niveaux de propreté d'un lieu avant, pendant et après une action ciblée ;
- Connaître le niveau de propreté en fonction des types de lieux et des types de nuisances ;
- Mesurer le délai de dégradation de la propreté après le nettoyage et, si nécessaire, adapter les fréquences de nettoyage.

III. Réalisation des mesures de propreté

Afin de permettre aux communes de réaliser des **analyses comparatives de leurs résultats**, **l'uniformité dans la réalisation des mesures est indispensable**. Raison pour laquelle il est demandé que les instructions sur l'utilisation de l'outil contenues dans ce guide soient **respectées** (nuisances à prendre en compte, moment de la mesure, lieux à recenser, nombre de recensements, ...).

Ce paragraphe décrit les types de nuisances à recenser, la période durant laquelle faire le recensement, la méthode pour sélectionner les zones de mesure et pour encoder les données recensées dans l'application en ligne.

Une fois les zones de mesure sélectionnées, ces dernières restent inchangées durant au minimum une année, pour permettre de suivre l'évolution du niveau de propreté. Cependant, de nouvelles zones peuvent être ajoutées à tout moment notamment dans le cas où la commune souhaite **mesurer l'impact d'une action particulière sur un ou plusieurs types de lieux**.

Toute commune souhaitant s'intégrer dans les campagnes de mesures Clic-4-WaPP devra **préalablement faire parvenir une délibération du Collège communal validant cet engagement** (cf. annexe IV.1. p.28).

III.1. Quelles nuisances recenser ?

La liste des nuisances à prendre en compte est définie. Deux catégories de nuisances sont considérées : les **déchets sauvages** et les **autres nuisances** (incluant notamment les dépôts clandestins). Ceux-ci sont listés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 - Liste des nuisances à prendre en compte

Déchets sauvages	Autres nuisances
<ul style="list-style-type: none">○ Canettes○ Bouteilles○ Emballages alimentaires○ Emballages non-alimentaires○ Chewing-gum○ Mégots○ Journaux - Prospectus - Tickets○ Autres déchets sauvages	<ul style="list-style-type: none">○ Dépôt Clandestin<ul style="list-style-type: none">○ Inférieur à 1 m³○ Supérieur ou égal à 1 m³○ Poubelle<ul style="list-style-type: none">○ Poubelle publique débordante○ Poubelle domestique non-collectée○ Déjection et Souillure<ul style="list-style-type: none">○ Déjection canine○ Déjections d'autres animaux○ Souillures adhérentes○ Graffiti-Affichage<ul style="list-style-type: none">○ Graffiti/Tag Couvrant moins de 1 m²○ Graffiti/Tag Couvrant entre 1 et 5 m²○ Graffiti/Tag Couvrant plus de 5 m²○ Affichage sauvage○ Délabrement-Soupirail-Avaloir<ul style="list-style-type: none">○ Délabrement

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Soupirail encombré³ ○ Rigoles/avaloirs bouchés⁴
--	--



Rappelons que les définitions des nuisances sont données dans le glossaire (cf. p.3).



3NB : le Clic-4-WaPP avec un recensement dit « étendu ».

Par défaut, les nuisances à recenser sont celles du tableau ci-dessus. Cependant, si la commune le souhaite, elle peut réaliser un recensement plus détaillé. Par exemple, on différenciera les canettes de bière, d'alcool (autre que bière), de boisson énergisante ou d'eau et de soda. Les bouteilles seront classées en « plastiques – eau/soda/jus/lait », « plastiques – boisson énergisante ou de sport », « verre », « verre – bière », « verre – alcool et vin » ou « autres bouteilles ». Enfin, les « autres déchets sauvages » seront catégorisés en piles et batteries, pièces automobiles, textiles, seringues/médicaments/masques/gants, aérosols, déchets organiques ou autres déchets.

Le recensement « étendu » est accessible sur demande. Pour y avoir accès, contactez alisa.aerts@spw.wallonie.be.

Dans le cas d'un **dépôt clandestin**, le type d'emplacement du dépôt est à spécifier parmi les suivants :

- Point de collecte du verre ;
- Point de collecte du textile ;
- Point de collecte du verre/textile (indifférencié) ;
- Proximité d'une poubelle publique ;
- Autre (à préciser).

De même que la nature du dépôt, parmi les éléments suivants⁵ :

- Déchets de construction ;
- Pneus ;
- Ordinateurs, TV, Téléphone, IT ;
- Ordures ménagères ;
- Grands électroménagers ;
- Petits électroménagers ;
- Mobiliers ;
- Matelas ;
- Sacs d'ordure ménagère ;
- Autres.

³ Si des déchets sauvages sont à l'origine du bouchon, ceux-ci doivent uniquement être comptés comme déchets sauvages dans la catégorie des nuisances « déchets sauvages ».

⁴ Si des déchets sauvages sont à l'origine du bouchon, ceux-ci doivent uniquement être comptés comme déchets sauvages dans la catégorie des nuisances « déchets sauvages ».

⁵ Pour autant que le type de recensement choisi pour le tronçon soit de type "étendu".

III.2. Quand et à quelle fréquence faire la mesure ?

Dans le cadre du projet Clic-4-WaPP, il est demandé de réaliser quatre campagnes de mesure réparties sur 12 mois (soit une par saison) et doivent être réalisées durant les périodes suivantes :

- Hiver = Du 1er février au 31 mars ;
- Printemps = Du 1er mai au 30 juin ;
- Été = Du 1er août au 30 septembre ;
- Automne = Du 1er novembre au 31 décembre.

Le choix de la date de la mesure ne répond pas à des critères précis. L'objectif est de **choisir un moment « au hasard »**, de manière à avoir une vue globale de la propreté de la commune.

Le moment de la mesure par rapport au nettoyage n'est pas imposé, pour permettre de mesurer un état de propreté représentatif de la commune au quotidien. Il est toutefois demandé de ne pas réaliser de recensement juste après **le dernier nettoyage** et que la date de ce nettoyage soit indiquée pour chaque zone de mesure (date exacte ou approximative si non connue).

Dans le cadre de l'**évaluation d'une action particulière d'amélioration de la propreté publique**, en dehors du projet Clic-4-WaPP mais éventuellement **émanant du plan local de propreté (PLP) de la commune**, il est conseillé de réaliser 3 mesures avant, pendant et après l'action en question. Cette façon de faire permet de mesurer l'efficacité ou non d'une action permettant de la réitérer à une autre période de l'année ou encore de l'étendre, le cas échéant, à d'autres endroits de la commune.

III.3. Principales étapes

III.3.1. ETAPE 1 - SÉLECTION DES ZONES DE MESURE

Dans le cadre du Clic-4-WaPP, les tronçons de mesure doivent être sélectionnés dans **8 types de lieux dit « obligatoires »**.

 Rappelons qu'un tronçon de mesure est une zone qui sert d'échantillon sur laquelle les nuisances sont recensées (cf. p.4).

III.3.1.1. Les 8 types de lieux obligatoires

Le recensement d'une zone de mesure ne peut être encodé que pour un seul type de lieu (cf. III.1) à la fois. Dès lors, **si le tronçon à parcourir d'un type de lieu** (ex : les alentours d'une école) **rencontre un autre type de lieu** (ex : bord de route communale), **le recensement sera comptabilisé pour le type de lieu prédominant.**

- **Alentours d'écoles**

Les alentours des écoles comprennent les trottoirs, rues, parkings, places ou autres types d'espaces situés à proximité directe d'une école, où les parents attendent les écoliers et/ou où les écoliers transitent régulièrement.

1. Arrêts de transports en commun

Les arrêts de transports en commun comprennent des arrêts de bus, métro, car, gares routières, gares de train et salles/espaces d'attente. Ce type de lieu vise les endroits où les personnes transitent et attendent leur transport.

2. Quartiers commerçants

Il s'agit d'espaces où transitent les personnes qui fréquentent les commerces à proximité :

- Rues (piétonnes ou non) comprenant principalement des bâtiments dédiés (partiellement ou totalement) à des commerces. La zone de mesure comprendra au minimum 3 commerces de part et d'autre de la chaussée ;
- Rues ou places se trouvant à l'entrée ou le long de centres commerciaux.

3. Centres-villes/centres de villages

Les centres-villes et les centres de villages comprennent les rues et places qui remplissent une fonction de centre dans la commune. On y trouve par exemple les bâtiments administratifs communaux, une église, une salle des fêtes, la place du village, etc. Les espaces visés par ce type de lieu sont les espaces fortement fréquentés.

4. Stations-services et parkings publics

- Pour les stations-services, les espaces à recenser se situent sur le trottoir longeant la station-service, son entrée et sa sortie.
- Pour les parkings publics, les espaces à recenser se situent au sein même du parking ou sur le trottoir qui longe les voitures en stationnement, le cas échéant.

5. Bords de routes

Ce type de lieu vise les tronçons d'accès à la commune ou fortement fréquentés.

- **Espaces naturels fréquentés/parcs**

Ce type de lieu vise les espaces fréquentés pour leur fonction de loisir, de sport, et/ou de rencontre, par exemple un parc dans une ville ou un village, une plaine de jeux, un chemin de promenade, un espace naturel accueillant des randonneurs, cyclistes, un bois, une forêt, ... Les espaces visés pour un tronçon de mesure sont les espaces où passent de nombreux visiteurs (entrées et sorties, bancs publics, zones de pique-nique, zones de jeux, etc.).

6. Quartiers résidentiels

Quartiers comprenant principalement des habitations privées. Le trafic y est principalement local. La zone de mesure comprendra au minimum 10 habitations de part et d'autre de la chaussée.

7. Autres

La commune peut recenser davantage de types de lieux que les 8 types « obligatoires » définis ci-dessus en **effectuant des recensements dans d'autres types de lieux spécifiques qu'elle aura elle-même défini**. Par exemple, les abords d'un cours d'eau, d'un champ, des bois ou d'une forêt peu fréquenté(e), un cimetière, etc. Dans ces cas, les **tronçons de mesure** sont dits « **facultatifs** » et sont **supplémentaires** aux zones de mesure obligatoires. Les résultats des recensements effectués dans ces « autres types de lieux » ne seront pas utilisés par le SPW. En revanche, ces mesures serviront à la commune pour le suivi de la propreté de son territoire comme, par exemple, dans le cadre de son **plan local de propreté (PLP)**.

III.3.1.2. Choix des zones de mesure

Dans le cadre du **Clic-4-WaPP**, comme il est inopportun de faire un recensement au sein de tout un quartier, **la commune sélectionne des tronçons de mesure au sein des lieux obligatoires**.

La commune peut sélectionner des zones :

- Réparties géographiquement et représentatives de son territoire ;
- A enjeux (exemples : lieux connus pour être sujets à des problèmes de propreté, lieux où il y a des attentes politiques et/ou des riverains, lieux visés par des actions prévues en matière de propreté).

Ensuite, au sein de chaque zone, la commune sélectionne un tronçon à parcourir d'environ 200 m selon les critères suivants :

- Être **représentatif de l'impression visuelle** du lieu en termes de propreté. Par exemple pour une zone de mesure dans le type de lieu « alentours d'école », le tronçon passera devant l'entrée de l'école ;
- Être préférentiellement un **passage utilisé par les usagers du lieu** afin d'avoir la même perspective que l'utilisateur ou celui qui emprunte ce parcours. Par exemple, pour une zone de mesure dans le type de lieu « alentours d'école », le tronçon passera sur le trottoir principalement utilisé par les élèves pour se rendre à l'école, devant l'arrêt de bus à proximité, ... ;
- Être **continu** mais pouvant passer par différents types de lieux de passages ;
- Être **déterminé pour une période de plusieurs années** (min. 1 année) et être **clairement identifiable** (le début et la fin du tronçon sont définis précisément sur carte et décrits).

Dans le cadre de l'évaluation d'une action particulière d'amélioration de la **propreté publique** émanant, par exemple, du **plan local de propreté (PLP)** de la commune, elle est **libre de choisir le(s) lieu(x) du/des tronçon(s) de mesure « facultatif(s) »**, son **nombre** et la **distance souhaitée** tout en sachant que celui-ci/ceux-ci sera/seront logiquement proche(s) du/des lieu(x) de l'action en question.

III.3.1.3. Combien de zones recensées ?

Dans le cadre du **Clic-4-WaPP**, cela dépend de la typologie de la commune : rurale, semi-urbaine ou urbaine. L'annexe IV.2. précise la typologie des communes wallonnes. Le

tableau ci-dessous précise combien de zones de mesure doivent être définies pour chaque type de lieux en fonction de la typologie de votre commune.

Tableau 2 - Nombre de zones par type de lieu et typologie de commune

Type de lieu	Communes rurales et semi-urbaines	Communes urbaines
Alentours des écoles	1	2
Arrêts de transports en commun	1	1
Quartiers commerçants	2	3
Centres-villes/centres de villages	2	3
Stations-services et parkings publics	1	1
Bords de routes	1	2
Espaces naturels fréquentés/parcs	2	3
Quartiers résidentiels	2	3
TOTAL	12	18

Les **communes rurales et semi-urbaines** sélectionnent un total de **12 zones de mesure obligatoires** (et donc 12 tronçons de 200 mètres obligatoires).

Les **communes urbaines** sélectionnent un total de **18 zones de mesure obligatoires** (et donc 18 tronçons de 200 mètres obligatoires).

Les zones de mesure obligatoires seront recensées 4 fois par an, tel qu'expliqué au point III.2. L'ensemble des déchets sauvages et autres nuisances présentés au point III.1. seront comptabilisés à l'occasion de ces 4 recensements.

Ces zones « obligatoire » ne comprennent pas les « autres types de lieux » (cf. III.3.1.1.).

Comme cité plus haut, si la commune souhaite réaliser des recensements dans d'autres types de lieux que les 8 types de lieux dit « obligatoires », il est recommandé qu'elle se réfère à la même méthodologie pour définir ses tronçons de mesure et, si possible, d'une distance de 200 mètres.

Ces tronçons de mesure supplémentaire sont dits « **facultatifs** ». Le nombre de zones de mesure facultatives par type de lieu n'est pas fixé, il est laissé à l'appréciation de la commune, selon ses besoins, par exemple, dans le cadre de son **plan local de propreté (PLP)**. De la même manière, la commune peut définir plus de zones de mesure que le nombre indiqué dans le tableau ci-dessus pour un (ou plusieurs) type de lieu obligatoire. Ces tronçons de mesure supplémentaire sont également considérés comme « facultatifs ».

Par « facultatifs », on entend des tronçons de mesure pour lesquels la commune n'est pas obligée de suivre le planning des 4 mesures par an défini au point III.2. La commune peut effectuer plus de recensements, ou moins, selon ses besoins. De la même façon, le tronçon de mesure peut faire une longueur différente de 200 mètres, si cela se justifie. Il est à noter que pour les tronçons facultatifs plus courts que 180 mètres, ou plus long que 220 mètres, l'application en ligne (voir ci-dessous) calcule automatiquement un score de

malpropreté (cf. point III.3.5. p.26) pour un équivalent de 200 mètres, de façon à permettre la comparaison directe du niveau de propreté entre deux tronçons.

III.3.2. ETAPE 2 - ELABORATION DU PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE ET ENVOI AU SPW POUR VALIDATION

Le plan d'échantillonnage d'une commune reprend l'ensemble des zones de mesure et plus précisément, des tronçons de 200 mètres qui seront parcouru pour le recensement, y compris les zones de mesures facultatives.

Dans le cadre du Clic-4-WaPP, les tronçons de mesure dit « obligatoires » doivent impérativement être validés par le SPW avant le premier recensement de terrain. Les tronçons de mesure dit « facultatifs » ne doivent pas être validés par le SPW. Afin de faciliter cette validation, une application en ligne a été développée pour permettre aux communes de tracer sur une carte les tronçons de 200 mètres, et au SPW de les valider. L'application permet aussi d'effectuer les tracés des tronçons facultatifs, lesquels sont validés par défaut sans l'accord du SPW.

NB : zoom sur l'application en ligne Clic-4-WaPP.

L'application a été développée par l'asbl Be WaPP, en collaboration avec le SPW.

C'est Be WaPP qui en assure l'hébergement et la maintenance. L'utilisation de l'application se fait dès lors via le site internet de l'asbl.

Il s'agit d'une application web qui ne nécessite aucune installation sur l'ordinateur, la tablette ou le smartphone de l'utilisateur. Elle requiert cependant que l'utilisateur se crée préalablement un compte sur le site internet de Be WaPP, via l'URL suivante : <https://www.bewapp.be/connexion/>. L'application est disponible via cet URL : <https://www.bewapp.be/espace-personnel/clic-4-wapp/>.

Elle possède deux interfaces :

* L'interface « **Gestionnaire** » permet de tracer les tronçons de 200 mètres précisément sur une carte et de leur attribuer une série d'information, comme le type de lieu, ou la finalité du tronçon entre « obligatoire » ou « facultatif ». L'interface permet également pour le SPW de valider les tronçons obligatoires des communes, ou de proposer des modifications, le cas échéant.

* L'interface « **Opérateur** » peut être utilisé sur le terrain afin d'encoder les recensements des déchets sauvages et autres nuisances de chaque tronçon en direct via les données mobiles d'un smartphone ou d'une tablette. Si l'opérateur ne dispose pas d'un tel outil, l'application peut également être ouverte sur ordinateur et les mesures peuvent être encodées au bureau après un relevé de terrain fait sur papier.

Les rôles de gestionnaire et d'opérateur peuvent être tenus par la même personne. Par défaut, l'espace personnel de l'utilisateur donne accès à l'interface « opérateur ». Si l'utilisateur souhaite également avoir accès à l'interface « gestionnaire », il est demandé d'envoyer la demande par mail à alisa.aerts@spw.wallonie.be.

Les données des recensements enregistrées par les communes sont envoyées en direct et en parallèle dans deux bases de données distinctes, l'une hébergée au SPW et l'autre chez Be WaPP, à des fins de suivi régional de la propreté. Un protocole d'accord, disponible sur l'espace personnel des utilisateurs, a été établi entre l'asbl Be WaPP et le SPW-ARNE afin de préciser les modalités d'utilisation de l'application entre les parties. Dans ce document,

l'asbl Be WaPP s'engage à ne pas modifier les données brutes envoyées par les communes et à ne pas les utiliser à des fins de divulgation vers le grand public, à des fins de comparaison de la propreté publique entre les communes, ou encore à des fins commerciales. Il est à noter que dans le cas où la commune ne marquerait pas accord sur ces dispositions, il est possible exceptionnellement d'utiliser un fichier Excel pour encoder les recensements et de l'envoyer par mail au SPW. Il est demandé d'envoyer un mail à alisa.aerts@spw.wallonie.be si votre commune se trouve dans cette situation.

Les étapes pas-à-pas décrites ci-dessous indiquent comment tracer un tronçon et compléter la table des informations relatives à ce tronçon :

a. Connexion à l'application – partie « gestionnaire »

a. Ouvrir le site web suivant depuis son ordinateur :

<https://applications.bewapp.be/c4wg/>

b. Se connecter à l'aide de son adresse mail et de son mot de passe Be WaPP.

c. Cliquer sur l'onglet « gestionnaire », puis sur l'image « Clic-4-WaPP - Tronçons » :



L'opérateur est directement dirigé vers l'étendue de la carte qui correspond aux limites de sa commune.

b. Dessin d'un tronçon

a. Zoomer avec la souris sur l'endroit précis où tracer le tronçon souhaité.

b. En haut à droite de l'écran se trouvent différents boutons. Il est possible de changer le fond de plan via ce bouton :



c. Cliquer sur le bouton « Gestion des tronçons » :




d. Une fenêtre apparaît, cliquer sur « Ajouter un tronçon » en bas de la fenêtre :


Ajouter un Tronçon

- e. Tracer le tronçon souhaité en cliquant successivement avec le bouton gauche de la souris. La longueur du tronçon s'affiche en temps réel en haut de la fenêtre « gestion des tronçons ». Double-cliquer pour terminer le tronçon une fois la longueur souhaitée atteinte.

→ *NB* : Les tronçons doivent mesurer approximativement 200 mètres. Concrètement, une longueur entre 180 et 220 mètres est acceptable s'il est plus facile pour la commune de commencer/terminer un tronçon en un point de repère visuel pour l'opérateur de terrain, par exemple : à côté d'une poubelle publique, en face d'un passage piéton, etc.).



c. Remplissage du tableau d'information du tronçon



Un fois le tracé du tronçon finalisé, ce dernier apparaît en bleu clair et une fenêtre apparaît reprenant un ensemble d'informations à remplir :

- a. **Le numéro du tronçon** : il s'agit d'un numéro interne à la commune, choisi par le gestionnaire. Par exemple, de 1 à 12 ou de 1 à 18 selon le nombre total de tronçons de la commune. Ce champ est libre, il peut également contenir des lettres au besoin.

- b. **Le type de lieu** : à choisir parmi une liste déroulante proposant les 8 types de lieux obligatoires décrit à la page 9 (cf. III.3.1.) et en respectant les modalités prévues à la page 12 (cf. tableau 2). Pour encoder un type de lieu facultatif, l'application propose un champ « autre ». Si le champ autre est choisi, plus de précision sur le type de lieu défini par la commune peut être apporté dans le champ « Type de lieu (Autre) ».
- c. **Adresse du tronçon** : champ libre permettant à la commune d'identifier l'adresse du tronçon. Par exemple : Rue des Roses, du n°1 au n°24.
- d. **Code postal** de la commune ou de la localité, le cas échéant.
- e. **Type de recensement** : par défaut, le type de recensement proposé est le **recensement « simplifié »**, c'est-à-dire que le degré de détails qui sera demandé à l'opérateur de terrain est celui repris au point III.1. (cf. tableau 1). Si la commune souhaite aller vers un **recensement « étendu »** (cf. encart explicatif page 8), elle peut le préciser en modifiant ce champ. L'opération est à répéter pour chaque tronçon pour lequel on souhaite un recensement étendu.
- f. **Finalité du tronçon** : ce champ permet de choisir entre une finalité « obligatoire », c'est-à-dire que le tronçon fait partie des 12 ou 18 tronçons obligatoires selon modalités prévues dans le cadre du Clic-4-WaPP à la page 11 (cf. tableau 2), ou « facultatif » si le tronçon est un tronçon supplémentaire au 12 ou 18 tronçons obligatoires dans le cadre d'une action spécifique émanant, par exemple, du plan local de propreté (PLP) de la commune.
 → *NB* : si le type de lieu du tronçon n'est pas l'un des 8 types de lieux obligatoires décrits à la page 9 (cf. III.3.1.), le tronçon doit être considéré comme facultatif.
- g. **Commentaire communal** : champ libre permettant aux communes de mettre tout commentaire utile, que ce soit pour elle-même si c'est un tronçon « facultatif » dans le cadre d'une action spécifique ou à destination du SPW, pour la personne qui validera le tronçon, si c'est un tronçon « obligatoire » dans le cadre du Clic-4-WaPP.

Cliquer sur « **valider le tronçon** ».

d. Envoi du tronçon au SPW pour validation

Une fois le tronçon créé, il apparaît dans la liste des tronçons de la commune comme ceci :



Le tronçon est toujours sous le statut « *en construction* », ce qui signifie qu'il peut encore être modifié et n'a pas encore été envoyé au SPW pour validation.

→ *NB* : si le **tronçon est facultatif**, il est validé directement et **cette étape « envoi du tronçon au SPW pour validation » n'a pas lieu**.

- a. Pour apporter une dernière modification au tronçon avant sa validation, cliquer sur le crayon. Cette étape renvoie dans la fenêtre d'édition du tronçon, dans laquelle tant les paramètres du tableau d'informations que le tracé du tronçon peuvent être modifiés.



- b. Une fois que le tronçon est finalisé, cliquer sur le « v » vert pour envoyer le tronçon au SPW pour validation.



- Le SPW peut décider de valider directement le tronçon s'il répond aux exigences spécifiées dans ce document, ou vous retourner le tronçon pour modification avec un commentaire (par exemple, si le tronçon est trop long, ou si la répartition des tronçons dans les 8 types de lieux obligatoires n'est pas celle souhaitée au tableau 2 (cf. page 12). En attendant que le tronçon soit analysé par le SPW, il se trouve sous le statut « *en cours de validation* » et il n'est plus possible d'y apporter de nouvelles modifications.

1 En cours de validation

- c. Une fois le tronçon validé, son statut devient « *validé* ». La commune peut alors débiter les mesures de terrain selon le calendrier prévu au point III.2. (cf. p.9).

1 Validé

III.3.3. ETAPE 3 - RÉALISATION DU RECENSEMENT SUR LE TERRAIN

Le tronçon sera parcouru à allure de marche normale (ni trop vite, ni trop lentement), et toutes les nuisances (III.1) **visibles depuis le tronçon parcouru** seront comptabilisées.

Il est important de ne prendre en compte que ce que l'on est capable de compter en **marchant à allure normale**, car cela représente la perception réelle que se fait un promeneur de son environnement immédiat.

Les deux trottoirs d'une rue peuvent être parcourus (100 m par trottoir) si la rue est trop large pour être couverte visuellement en un seul trajet (le tronçon global doit toujours faire 200 m).

Les conditions climatiques doivent permettre de réaliser le recensement.

Les **mesures de sécurité** habituelles seront prises lors de la réalisation des recensements, et en particulier pour les zones où le port d'un gilet fluorescent est recommandé.

Les nuisances sont comptabilisées même si elles ne se situent pas sur un lieu public, par exemple dans une école ou chez un particulier, si elles sont visibles depuis le tronçon. Il est demandé aux communes de signaler et localiser ce(s) lieu(x) privé(s) dans la case « commentaire » du tableau d'information (cf. point III.3.2.).

Si l'opérateur ne dispose pas d'un appareil mobile pouvant lui permettre de faire le recensement en directe sur le terrain, les étapes qui suivent peuvent être réalisées sur ordinateur de retour au bureau de la même façon. Le recensement de terrain peut se faire sur papier. Un tableau des déchets sauvages et nuisances à recenser pouvant être imprimé se trouve en annexe de ce document.

1. Connexion à l'application – partie « opérateur »


- a. Ouvrir le site web suivant depuis son appareil mobile :

<https://applications.bewapp.be/c4wo/>

- b. Se connecter à l'aide de son adresse mail et de son mot de passe et appuyez sur « **se connecter** ».



- c. Ensuite, à la page d'accueil de vos apps, cliquez sur l'onglet « **Opérateur** », puis sur l'image « **Clic-4-WaPP – Mesures** » :



S'il ne dispose pas d'un compte, il peut en faire la demande en cliquant sur « [Je veux m'inscrire](#) ».

Si l'opérateur possède bien un compte, il est directement dirigé vers l'étendue de la carte qui correspond aux limites de sa commune.


2. Sélection d'un tronçon à analyser

- a. Cliquer sur **l'icône de navigation**  dans le coin inférieur droit de l'écran pour afficher votre position sur la carte et sur **l'icône poubelle**  pour afficher/masquer les poubelles publiques.


- b. Vous pouvez également naviguer sur la carte à l'aide de **vos doigts pour zoomer**



- c. **Appuyer sur un tronçon pré-encodé** par le « gestionnaire ».



3. Ajout d'une nouvelle mesure de la propreté



- Les caractéristiques du tronçon pré-encodé s'affichent à l'écran.
- Naviguer à la **page 3/3 à l'aide de la flèche** dans le coin supérieur droit de l'écran pour démarrer une nouvelle mesure.
- Ajouter une nouvelle mesure de la propreté en appuyant sur « **ajouter** » en bas de l'écran.


4. Encodage de la mesure de propreté en 3 étapes



Etape 1 : appréciation de la propreté

L'opérateur note son appréciation de la propreté avant de parcourir le tronçon de 200 mètres.


- a. Cliquer sur le niveau de propreté correspondant au ressenti visuel puis cliquer sur valider.



Etape 2 : comptabilisation des déchets sauvages

L'opérateur parcourt une première fois le tronçon pour recenser les déchets sauvages. L'ensemble des déchets à comptabiliser se présente dans l'application sous la forme d'un tableau qui tient sur une seule page du smartphone ou de la tablette.

- a. Appuyer sur le bouton « + » en vis-à-vis du déchet observé à l'endroit où il se trouve. Le nombre de déchets s'inscrit sous l'intitulé.
 - NB : Les boutons « - » permettent de déduire un déchet en cas d'erreur d'encodage.
 - NB : Les boutons « +10 » permettent de comptabiliser directement 10 déchets.




- b. Appuyer sur « valider » pour finaliser vos comptages en fin de tronçon.
- c. L'écran vous permet de saisir un commentaire (facultatif) et la date du dernier nettoyage (facultatif).
- d. Terminer en appuyant à nouveau sur « valider ».

Etape 3 : comptabilisation des autres nuisances

Sur le trajet de retour, l'opérateur parcourt une seconde fois le tronçon pour comptabiliser les autres nuisances.

- a. L'encodage des autres nuisances s'effectue en appuyant sur l'intitulé de la nuisance rencontrée, puis sur le « + » dans le sous-menu correspondant.



- b. Ajouter un commentaire facultatif et appuyer sur « valider ».




- c. Appuyer sur valider en bas de l'écran principal puis sur OK pour sauvegarder vos mesures.



→ NB : une fois que l'opérateur a appuyé sur OK, la mesure est enregistrée dans les bases de données du SPW et de Be WaPP et ne peut plus être modifiée. En cas d'erreur, prendre contact avec alisa.aerts@spw.wallonie.be.

- d. Une fois la mesure encodée, revenir à la carte des tronçons en appuyant sur la flèche dans le coin supérieur gauche de l'écran.



- e. Le tronçon suivant peut être recensé de la même manière.

III.3.4. CALCUL DU SCORE DE MALPROPRETÉ D'UN TRONÇON

Lorsqu'une mesure de la propreté a été réalisée sur un tronçon, celui-ci prend une couleur qui va du vert (propre) au rouge (sale) en passant par le jaune ou l'orange. Cette couleur s'établit sur base d'un score de propreté qui est attribué au tronçon après la mesure. Concrètement, à chaque déchet sauvage et autre nuisance, correspond un nombre « d'unité de malpropreté ». Par exemple, un gros dépôt clandestin ($>1 \text{ m}^3$) reçoit 5 unités de malpropreté, alors qu'un petit dépôt clandestin ($<1 \text{ m}^3$) en reçoit 3. Les unités de malpropreté pour chaque déchet/nuisance sont présentées dans les deux tableaux ci-dessous.

Tableau 3 – Nombre d'unités de malpropreté par type de déchets sauvages

Types	Nombre d'unités de malpropreté
1 canette	1
1 bouteille	1
1 emballage alimentaire	1
1 emballage non-alimentaire	1
10 chewing-gums	1
10 mégots	1
1 journal, prospectus ou ticket	1
1 autre déchet sauvage	1

Tableau 4 - Nombre d'unités de malpropreté associées aux autres nuisances


Type	Nombre d'unités de malpropreté
Dépôt clandestin $< 1 \text{ m}^3$	3
Dépôt clandestin $> \text{ ou } = 1 \text{ m}^3$	5
Poubelle publique débordante	2
Poubelle domestique non collectée	2
Déjection canine	2
Déjection d'autres animaux	1
Souillure adhérente	1
Graffiti/tag couvrant $< 1 \text{ m}^2$	1
Graffiti/tag couvrant 1 à 5 m^2	2
Graffiti/tag couvrant $> 5 \text{ m}^2$	3
Affichage sauvage	1
Délabrement	2
Soupirail encombré	1
Rigole/avaloir bouché	1

Les unités de malpropreté de chaque nuisance encodée par l'opérateur sont sommées afin d'attribuer un score global au tronçon. La couleur attribuée au tronçon est fonction du score de la dernière mesure de propreté et est illustrée selon les catégories représentées sur l'image ci-dessous (la couleur bleue est réservée aux tronçons qui n'ont pas été évalués).

Tronçons d'évaluation de la propreté	
Niveau de propreté	Niveau de propreté
 Sale	>= 81
 Moyennement Sale	61 à 80
 Moyennement Propre	31 à 60
 Propre	1 à 30
 Non évalué	Non évalué


III.3.5. TABLEAU DE BORD CLIC-4-WAPP

Lorsque vous avez terminé une campagne de mesure Clic-4-WaPP sur vos tronçons de mesure « obligatoires », vous pouvez prendre connaissance des résultats dans votre tableau de bord Clic-4-WaPP. Il est disponible, pour les agents communaux qui ont le rôle de « **gestionnaire** » de l'app **Clic-4-WaPP**, via la page d'accueil des applications cartographiques de Be WaPP, à l'onglet « **Tableau de bord** » : <https://applications.bewapp.be/c4wd/>




Lorsque vous l'ouvrez, vous allez apercevoir :

- À gauche, plusieurs filtres que vous pouvez activer : **période, année, type de lieu** ;
- Au milieu : **une carte** avec vos **tronçons de mesure** ;
- En-dessous, 3 graphiques : **proportion des nuisances les plus observées, malpropreté moyenne, évolution de la malpropreté** ;
- À droite plusieurs, plusieurs boutons : **filtres, liste des couches, légende, export graphiques, export données, export données pondérées**.



Une fois l'un ou l'autre filtre appliqué, vous allez constater que les données affichées au niveau graphique et/ou des tronçons visibles sur la carte seront également affectés.



L'intérêt de ce tableau de bord Clic-4-WaPP est de pouvoir avoir en un coup d'œil :

- Les **nuisances les plus observées** sur vos tronçons de mesure ;
- Le **score de malpropreté moyenne** sur l'ensemble de vos tronçons ou tronçons de mesure ;
- L'**évolution du score de malpropreté** en fonction de la saison durant l'année sélectionnée ;
- Les **lieux les plus problématiques** en termes de malpropreté ;
- La/les **période(s) de l'année où la malpropreté est la plus importante**.

Ceci afin de pouvoir vous aider ensuite à **élaborer un plan d'actions d'amélioration de la propreté** (ex. : nettoyage plus fréquent, répression environnementale, communication/sensibilisation, ...) sur, par exemple, les types de lieux les plus problématiques ou pour régler des nuisances spécifiques sur l'ensemble ou une partie des types de lieux.

Cette partie « tableau de bord Clic-4-WaPP » est amenée à s'enrichir avec des cas d'usages lors des futurs accompagnements des communes PLP menés par l'équipe Be WaPP.

IV. Annexes

IV.1. Proposition de décision du Collège communal

PROPOSITION DE DECISION DU COLLEGE COMMUNAL

Séance du ...

Présents : ...

DECHETS : Outil de mesure de la propreté – Clic-4-WaPP

Le Collège Communal,

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, article L1123-23 ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de gestion de la propreté publique ;

Vu la délibération du Conseil Communal du décidant de réaliser sur une période de douze mois les quatre campagnes de mesure trimestrielles prévues par l'outil Clic-4-WaPP pour mesurer la propreté ;

DECIDE :

Article 1^{er}.

Les quatre campagnes de mesure prévues par l'outil Clic-4-WaPP sont réalisées conformément au Guide utilisateur pour l'utilisation de l'outil de mesure de la propreté publique en Wallonie.

Art. 2.

Les frais relatifs à ces actions sont portés au compte d'exploitation de la commune.

Art. 3.

Le choix des zones de mesure, la fréquence de recensement, l'utilisation de l'application informatique prévue à cet effet, et l'envoi des données requises au Département du Sol et des Déchets du SPW-ARNE sont respectés.

Art. 4.

Un extrait de la présente délibération est transmis au Département du Sol et des Déchets du SPW-ARNE.

Pour le Collège,

...

IV.2. Typologie des communes

La liste suivante donne la classification des communes pour les 3 typologies définies dans l'outil. Cette classification est basée sur la classification développée pour le SPF par l'équipe du Professeur Merenne du Département des Sciences géographiques de l'ULg en 2009.

Tableau 7 : Classification des communes par catégorie

URBAIN		SEMI-URBAIN		RURAL	
Arlon	D	Amay	C2	Aiseau-Presles	C3
Ath	D1	Andenne	C2	Amblève	D3
Bastogne	D1	Ans	A2	Anderlues	B3
Charleroi	A	Aubange	C2	Anhée	D3
Ciney	D1	Aywaille	D2	Anthisnes	D3
Dinant	D1	Beauraing	D2	Antoing	D3
Eupen	D1	Beloeil	D2	Assesse	D3
Huy	C1	Bertrix	D2	Attert	D3
La Louvière	A	Beyne-Heusay	A3	Aubel	D3
Libramont-Chevigny	D1	Binche	B2	Awans	C3
Liège	A	Bouillon	D2	Baelen	D3
Malmédy	D1	Boussu	A2	Bassenge	D3
Marche-en-Famenne	D1	Braine-l'Alleud	A2	Beaumont	D3
Mons	A	Braine-le-Comte	D2	Beauvechain	D3
Mouscron	A1	Châtelet	A2	Berloz	D3
Namur	A	Chaufontaine	A2	Bernissart	C3
Nivelles	C1	Chimay	D2	Bertogne	D3
Ottignies-Louvain-la-Neuve	B1	Colfontaine	A2	Bièvre	D3
Spa	C1	Comines-Warneton	C2	Blegny	C3
Tournai	A	Courcelles	A2	Braine-le-Château	C3
Verviers	A	Couvin	D2	Braives	D3
Virton	D1	Dison	A3	Brugelette	D3
Waremmé	C1	Dour	A2	Brunehaut	D3
Wavre	B1	Durbuy	D2	Bullange	D3
		Enghien	C2	Burdinne	D3
		Engis	A3	Burg-Reuland	D3
		Erquelines	D2	Butgenbach	D3
		Esneux	C2	Celles	D3
		Farciennes	A3	Cerfontaine	D3
		Flémalle	A2	Chapelle-lez-Herlaimont	B3
		Fléron	A2	Chastre	D3
		Fleurus	C2	Chaumont-Gistoux	D3
		Florennes	D2	Chièvres	D3
		Florenville	D2	Chiny	D3
		Fontaine-l'Evêque	B2	Clavier	D3
		Frameries	A2	Comblain-au-Pont	D3
		Gembloux	D2	Court-Saint-Etienne	C3
		Grâce-Hollogne	A3	Crisnée	D3

	Hannut	D2	Dalhem	D3
	Herstal	A2	Daverdisse	D3
	Herve	C2	Doische	D3
	Houffalize	D2	Donceel	D3
	Jodoigne	D2	Ecaussinnes	C3
	La Calamine	B2	Eghezée	D3
	La Hulpe	A3	Ellezelles	D3
	Lessines	D2	Erezée	D3
	Leuze-en-Hainaut	D2	Estaimpuis	C3
	Manage	A2	Estinnes	D3
	Messancy	D2	Etalle	D3
	Montigny-le-Tilleul	A2	Faimés	D3
	Morlanwelz	A2	Fauvillers	D3
	Neufchâteau	D2	Fernelmont	D3
	Oupeye	A3	Ferrières	D3
	Pepinster	A3	Fexhe-le-Haut-Clocher	D3
	Péruwelz	C2	Flobecq	D3
	Philippeville	D2	Floreffe	D3
	Quaregnon	A2	Fosses-la-Ville	D3
	Rixensart	A2	Frasnes-lez-Anvaing	D3
	Rochefort	D2	Froidchapelle	D3
	Saint-Ghislain	C2	Gedinne	D3
	Saint-Hubert	D2	Geer	D3
	Saint-Nicolas	A2	Genappe	D3
	Saint-Vith	D2	Gerpennes	C3
	Sambreville	B2	Gesves	D3
	Seraing	A2	Gouvy	D3
	Soignies	D2	Grez-Doiceau	D3
	Soumagne	A3	Habay	D3
	Stavelot	D2	Hamoir	D3
	Thuin	D2	Hamois	D3
	Tubize	B2	Ham-sur-Heure-Nalinnes	C3
	Vielsalm	D2	Hastière	D3
	Visé	B2	Havelange	D3
	Walcourt	D2	Hélécine	D3
	Waterloo	A2	Hensies	C3
	Welkenraedt	C2	Herbeumont	D3
			Héron	D3
			Honnelles	D3
			Hotton	D3
			Houyet	D3
			Incourt	D3
			Ittre	D3
			Jalhay	D3
			Jemeppe-sur-Sambre	C3
			Juprelle	D3

			Jurbise	D3
			La Bruyère	D3
			La Roche-en-Ardenne	D3
			Lasne	C3
			Léglise	D3
			Lens	D3
			Le Roeulx	D3
			Les Bons Villers	D3
			Libin	D3
			Lierneux	D3
			Limbours	D3
			Lincet	D3
			Lobbès	D3
			Lontzen	D3
			Manhay	D3
			Marchin	D3
			Martelange	D3
			Meix-devant-Virton	D3
			Merbes-le-Château	D3
			Mettet	D3
			Modave	D3
			Momignies	D3
			Mont-de-l'Enclus	D3
			Mont-Saint-Guibert	C3
			Musson	D3
			Nandrin	D3
			Nassogne	D3
			Neupré	C3
			Ohey	D3
			Olne	D3
			Onhaye	D3
			Oreye	D3
			Orp-Jauche	D3
			Ouffet	D3
			Paliseul	D3
			Pecq	D3
			Perwez	D3
			Plombières	D3
			Pont-à-celles	C3
			Profondeville	D3
			Quévy	D3
			Quiévrain	C3
			Raeren	D3
			Ramillies	D3
			Rebecq	C3
			Remicourt	D3

			Rendeux	D3
			Rouvroy	D3
			Rumes	D3
			Sainte-Ode	D3
			Saint-Georges-sur-Meuse	C3
			Saint-Léger	D3
			Seneffe	D3
			Silly	D3
			Sivry-Rance	D3
			Sombreffe	D3
			Somme-Leuze	D3
			Sprimont	D3
			Stoumont	D3
			Tellin	D3
			Tenneville	D3
			Theux	D3
			Thimister-Clermont	D3
			Tinlot	D3
			Tintigny	D3
			Trois-Ponts	D3
			Trooz	C3
			Vaux-sur-Sûre	D3
			Verlaine	D3
			Villers-la-Ville	D3
			Villers-le-Bouillet	D3
			Viroinval	D3
			Vresse-sur-Semois	D3
			Waimes	D3
			Walhain	D3
			Wanze	C3
			Wasseiges	D3
			Wellin	D3
			Yvoir	D3

IV.3. Tableau à imprimer pour le recensement

Déchets sauvages

Types		Nombre recensé
Canette		
Bouteille		
Emballage alimentaire		
Emballage non-alimentaire		
Chewing-gum	X1	
	X10	
Mégot	X1	
	X10	
Journal-prospectus-ticket		
Autre déchet sauvage		

Autres nuisances

Type	Nombre recensé
Dépôt clandestin < 1m ³	
Dépôt clandestin >= 1m ³	
Poubelle publique débordante	
Poubelle domestique non collectée	
Déjection canine	
Déjection d'autres animaux	
Souillure adhérente	
Graffiti/tag couvrant < 1m ²	
Graffiti/tag couvrant 1 à 5m ²	
Graffiti/tag couvrant > 5m ²	
Affichage sauvage	
Délabrement	
Soupirail encombré	
Rigole/avaloir bouché	

IV.4. Quelques exemples de nuisances et comment les prendre en compte

- **Pour les mégots et les chewing-gums**, dans le cas où il y en a beaucoup, le comptage est réalisé de manière globale : il ne faut pas les compter un à un, mais évaluer les groupements d'environ 10 déchets et cliquer une fois sur « + 10 ». Par exemple, je vois ± 10 mégots (impression visuelle), je clique une fois. Plus loin sur le tronçon, j'aperçois encore un paquet de mégots, je clique une deuxième fois et ainsi de suite. A appliquer également pour les chewing-gums et les petits déchets.
- **Concernant les chewing-gums**, même les vieux chewing-gums qui ne sont pas éliminés par les techniques habituelles de nettoyage sont comptabilisés car ils impactent l'impression visuelle de propreté. La photo ci-dessous illustre ce propos :




Les points noirs sont d'anciens chewing-gums qui doivent être comptabilisés. Ici, il y a environ 10 chewing-gums = 1 clic.

- **En cas de gros amas de déchets sauvages rencontrés à un endroit** (ex : mégots de cigarettes (issus d'un cendrier par ex.), petits déchets transformés en confettis suite à une fauche, ...), **le nombre de clics est plafonné à 10**. L'évaluateur est invité à préciser dans la case « commentaire » du tableau d'encodage s'il a dû recourir à ce plafond.
- **Pour les graffitis**, tout graffiti (ou ensemble diffus de graffitis) d'une taille supérieure à 5m² sera comptabilisé une seule fois. Un commentaire sera ajouté dans la case « commentaire » si la taille du graffiti est significativement supérieure à 5m². Par exemple, un graffiti ou un ensemble diffus de graffiti recouvrant 50 ou 100 m² sera comptabilisé une seule fois (cf. photos ci-dessous).



1 graffiti de plus de 5m² est comptabilisé.

- **Pour les souillures adhérentes**, les traces de peintures issues d'activités diverses ou d'un ancien marquage routier (n'ayant plus d'usage) seront comptabilisées.
- Les souillures d'une taille inférieure à un A5 ne seront pas comptabilisées sauf si elles sont regroupées en un ensemble diffus de petites taches. Dans ce cas, on comptabilisera une seule souillure adhérente (cf. photos ci-dessous).



3 souillures adhérentes sont comptabilisées (elles sont bien distinctes).



2 souillures adhérentes sont comptabilisées.

- **Pour l'affichage sauvage**, seuls les autocollants visibles en marchant à allure normale depuis le tronçon seront comptabilisés. S'il est possible de les distinguer, ils seront comptabilisés séparément. Sinon, ils seront comptabilisés comme une unité (cf. photos ci-dessous).



4 autocollants comptabilisés.



3 autocollants et 1 graffiti sont comptabilisés.

- **Un équipement ou un bâtiment est considéré comme délabré** s'il génère, a généré ou va générer des déchets. Les photos ci-dessous illustrent l'état de délabrement.



Ci-dessus : états de délabrement ayant générés un ou plusieurs déchets.



Ci-dessus : la façade est défraîchie mais pas délabrée, ne peut donc être comptabilisé comme un état de délabrement.

- **Pour les déjections canines**, si une déjection est étalée en plusieurs traces et qu'il est évident que ces traces appartiennent à la même déjection canine, une seule déjection est comptabilisée (cf. la photo ci-dessous).



Une seule déjection canine est comptabilisée

- **Pour les déjections d'autres animaux**, elles concernent notamment les déjections d'oiseaux. Celles-ci seront recensées par amas d'une vingtaine. **Elles ne seront pas recensées dans le lieu obligatoire « espaces naturels fréquentés /parcs ».**
